




Ηλιακό πάνελ με ενσωματωμένη μπαταρία

24W

**Μετατρέπει,
αποθηκεύει και αξιοποιεί
αποτελεσματικά την
ηλιακή ενέργεια**



Σχεδιαμένο για να τροφοδοτεί
όλες τις κάμερες εξωτερικού
χώρου με μπαταρία Ezviz



Βασικά χαρακτηριστικά

- **Μεγάλη ενσωματωμένη χωρητικότητα μπαταρίας:** Ως power bank 75Wh που μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια για τη φόρτιση καμερών ασφαλείας, σας απαλλάσσει από το άγχος της μπαταρίας – ακόμη κι αν ζείτε σε περιοχή με συχνή συννεφιά.
- **Διπλές θύρες φόρτισης:** Τροφοδοτεί ταυτόχρονα δύο κάμερες με μπαταρία, προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία χωρίς διακοπές.
- **Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο υψηλής απόδοσης:** Το ηλιακό πάνελ χρησιμοποιεί ηλιακά κύτταρα μονοκρυσταλλικού πυριτίου για να φορτίζει τις κάμερες μπαταρίας σας με υψηλό ποσοστό απόδοσης μετατροπής ενέργειας, έως και 23%.
- **Παρακολούθηση κατάστασης μπαταρίας:** Όταν συνδέεται με κάμερες μπαταρίας EZVIZ που υποστηρίζουν επικοινωνία μέσω Bluetooth, το πιστοποιημένο ηλιακό πάνελ εξασφαλίζει σωστή διαχείριση ενέργειας μέσω της εφαρμογής EZVIZ.
- **Αδιάβροχος Σχεδιασμός:** Με ανθεκτικό πλαίσιο και βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, το ηλιακό πάνελ αντέχει εύκολα στη βροχή, τη σκόνη, το χιόνι και τον ήλιο.
- **Σχεδιασμένο για Ευέλικτη Προστασία:** Όταν χρησιμοποιείται με κάμερες μπαταρίας EZVIZ, συμβάλλει στη μείωση των περιορισμών και της ανθρώπινης παρέμβασης σε μεγάλους χώρους, όπως κήποι, αγροκτήματα, περιοχές κάμπινγκ, εργοτάξια κ.ά.

24/7 Προστασία που τροφοδοτείται από πράσινη ενέργεια

Το ηλιακό πάνελ μπορεί να αποτελέσει έναν εξαιρετικό βοηθό για να απλοποιήσει τη χρήση μιας εξωτερικής κάμερας μπαταρίας EZVIZ, καθώς παρέχει πράσινη ενέργεια όλο το 24ωρο, απαλλάσσοντάς σας από τη συνεχή ανάγκη επαναφόρτισης της συσκευής σας. Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα ηλιακά πάνελ που παύουν να λειτουργούν τις συννεφιασμένες ημέρες, διαθέτει ενσωματωμένη αποθήκευση ενέργειας έως και 75Wh, για να διατηρεί την κάμερά σας ενεργή για περισσότερο χρόνο.



Αποδοτικότητα μετατροπής

23%

Ισχύς φόρτισης

24W

Αναμενόμενη απόδοση

Κατά την τροφοδοσία της κάμερας μπαταρίας EB8

Συνολική χωρητικότητα μπαταρίας

75Wh+38Wh

σε ηλιακό πλάνο

Συνολική χωρητικότητα μπαταρίας

4.7 ώρες


σε κάμερα EB8

Εκτιμώμενη χρήση κάμερας

60 ώρες

Διπλή δύναμη φόρτισης, διπλή προστασία στο σπίτι

Το ηλιακό πάνελ μπορεί να συνδεθεί με δύο κάμερες με μπαταρία και να τις φορτίσει ταυτόχρονα. Τοποθετήστε την κάμερα ασφαλείας σας όπου την χρειάζεστε και στη συνέχεια βρείτε ένα ηλιόλουστο σημείο για να εγκαταστήσετε το πάνελ με τα καλώδια μήκους 3 μέτρων.




Εύκολο και ευέλικτο για εγκατάσταση

Ο ρυθμιζόμενος και ευπροσάρμοστος βραχίονας στήριξης εξασφαλίζει την ευελιξία στην επιλογή της καλύτερης θέσης για τη βελτιστοποίηση της έκθεσης στον ήλιο.



Στήριγμα στύλου



Στήριγμα τοίχου

Κεντρικό αξεσουάρ για την ύπαιθρο

Ένας ιδανικός σύντροφος για τις κάμερες μπαταρίας EZVIZ που καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές, το ηλιακό πάνελ συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης και του κόστους ενέργειας.



- 1 Η πραγματική αποτελεσματικότητα φόρτισης μπορεί να είναι ελαφρώς υψηλότερη ή χαμηλότερη ανάλογα με την ένταση του ηλιακού φωτός και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
- 2 Επί του παρόντος, μόνο τα μοντέλα υποστηρίζουν την επικοινωνία Bluetooth: EB3-R200, BC1C-R100, CB5-R100, EB5-R100. Ο κατάλογος μπορεί να αυξηθεί καθώς ο Ezviz εγκαινιάζει περισσότερα προϊόντα στο μέλλον. Ελέγξτε τη συμβατότητα πριν από την αγορά.
- 3 Τα δεδομένα υπολογίζονται όταν ο ηλιακός πίνακας φορτίζει τόσο την κάμερα μπαταρίας EB8 Outdoor Pan & Tilt και από τη μηδενική μπαταρία σε πλήρη κατάσταση μπαταρίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν δραστηριότητες κάμερας που καταναλώνουν ισχύ (συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης, της εγγραφής βίντεο, των ενεργειών Pan και Tilt, κ.λπ.) συμβαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου φόρτισης. Η διαδικασία συλλογής δεδομένων βρίσκεται υπό STC (τυπική δοκιμασμένη κατάσταση): AM = 1,5, 25 °C, 1000W/m², SMQ.
- 4 Τα δεδομένα υπολογίζονται όταν ο ηλιακός πίνακας έχει φορτίσει πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία του και εξουσιάζει μια πλήρως φορτισμένη κάμερα εξωτερικής Pan & Tilt Battery, υπό την προϋπόθεση ότι το EB8 έχει οριστεί στη λειτουργία πάντα καταγραφής. Για διαφορετική χρήση κάμερας ή άλλα μοντέλα κάμερας μπαταρίας, οι ώρες εκτίμησης της χρήσης ενέργειας μπορεί να ποικίλουν.

Προδιαγραφές Μοντέλο CS-PBC24-R100-20AH

Παράμετρος απόδοσης

Τάση ανοικτού κυκλώματος	18.4V (-5%, +10%)
Ρεύμα βραχυκύκλωσης	1.65A (-5%, +10%)
Τάση ισχύος	15.3V (-5%, +10%)
Μέγιστο ρεύμα ισχύος	1.57A (-5%, +10%)
Μέγιστη. Εξουσία	24W
Χωρητικότητα μπαταρίας	75WH (14,6V 5000mAh) επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις, τη χρήση και τη θερμοκρασία
Διεπαφή	Θύρα εισόδου τύπου C, δύο θύρες εξόδου USB-A
Αποδοτικότητα μετασχηματισμού	23%
IP GraBaθμός IP	IP65

Γενικά

Συνθήκες λειτουργίας	-20°C έως 60°C (-4°F έως 140 °F), υγρασία 90% ή χαμηλότερη (χωρίς συμπύκνωση)
Τροφοδοσία	DC 5 V / 2 A
Υλικό	Μονοκρυσταλλικό κύτταρο πυριτίου υψηλής
Διάσταση προϊόντος	220,6 × 300 × 440 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	480 mm × 480 mm × 340 mm
Βάρος	Καθαρό βάρος: 2,1 kg (74,07 oz) Με πακέτο: 3.06 kg (107.94 oz)

Περιεχόμενο συσκευασίας

- ηλιακός πίνακας με μπαταρίας
- Ρυθμιζόμενος βραχίονας τοποθέτησης
- Εξάγωνη Βίδα Κεφαλής με Εσωτερική Υποδοχή (Allen)
- Πρότυπο τρυπήματος
- Type-C σε μετασχηματιστή Micro USB (× 2)
- Βάση Στήριξης (× 2)
- Καλώδιο τροφοδοσίας (× 2)
- κλειδί σχήματος L
- Κιτ βιδών
- Ρυθμιστικές πληροφορίες (x2)
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Πιστοποιήσεις

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.