


HP5

Βιντεοθυροτηλέφωνο Smart Home

Ώρα για εύκολη, συνδεδεμένη πρόσβαση στο σπίτι

Σχεδιασμένο για να διευκολύνει τις επικοινωνίες με την μπροστινή πόρτα για ευρύχωρα σπίτια, το HP5 διαθέτει ακόμη πιο λεπτό προφίλ σε σύγκριση με τους προκατόχους του με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, επιτρέποντάς του να ταιριάζει εύκολα σε διάφορους τύπους σπιτιών για να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση τόσο της πόρτας όσο και της πύλης σας. Ως κάμερα, κουδούνι πόρτας και σύστημα ενδοεπικοινωνίας 3 σε 1, το HP5 επιτρέπει στους ιδιοκτήτες σπιτιού να βλέπουν, να μιλάνε και να παρέχουν πρόσβαση στους επισκέπτες τους εύκολα και ακόμη και από απόσταση.



Ευκρίνεια 1080p



Έγχρωμη οθόνη
αφής 7 ιντσών



Εξ αποστάσεως ξεκλείδωμα
πόρτας/αυλόπορτας¹



2 καλωδίων



Τηλεχειριστήριο μέσω
της εφαρμογής EZVIZ



Εξαιρετικά λεπτή
σχεδίαση



Αμφίδρομη επικοινωνία
(υποστήριξη λειτουργίας
αλλοίωσης φωνής)



Ενσωματωμένο κουδούνι πόρτας
με πολλούς ήχους κουδουνίσματος



Έξυπνο ξεκλείδωμα
RFID (περιλαμβάνονται
2 κάρτες)



Σχεδιασμός ανθεκτικός
στις καιρικές συνθήκες



Υποστήριξη κάρτας
microSD (έως 512 GB) και
αποθήκευσης στο EZVIZ
CloudPlay



Υποστηρίζει Wi-Fi
6 (2,4 / 5 GHz)

Κατασκευασμένο για αξιοπιστία σε σπίτια και βίλες

Το HP5 είναι ιδανικό για όποιον θέλει να αντικαταστήσει την ογκώδη ενδοεπικοινωνία του σε ένα ανακαινισμένο σπίτι ή για όσους μετακομίζουν σε μια ευρύχωρη βίλα και χρειάζονται άνετη επικοινωνία και σίγουρη ασφάλεια. Αυτό το κομψό κιτ συνδυάζει ένα εξωτερικό βιντεοκουδούνι 2 σε 1 με μια μεγάλη εσωτερική οθόνη και ταιριάζει εύκολα σε κάθε στυλ σπιτιού.



Εγκατάσταση 2 καλωδίων
(Επίσης συμβατή με συστήματα 4 καλωδίων)



Αδιάβροχο θυροτηλέφωνο



Διπλά χειριστήρια αυλόπορτας/πόρτας¹

Μήκος καλωδίου				
		ø 2×0.75 mm ²	ø 2×1.5 mm ²	Πλεγμένο ζεύγος (TP)
		0-50 m	0 -100 m	Έως και 120 μέτρα
		1-10 m	1-10 m	1-10 m




Χειριστείτε την πόρτα σας με ευκολία –ακόμα και εξ αποστάσεως

Τα κλειδιά που σας βαραίνουν και κουδουνίζουν μπορούν πλέον να περάσουν στην ιστορία. Το HP5 προσφέρει πολύ πιο εύκολο έλεγχο πρόσβασης, προσθέτοντας επιπλέον οπτική προστασία για την επαλήθευση των επισκεπτών.



Άνοιγμα περνώντας μια έξυπνη κάρτα RFID
(περιλαμβάνονται 2 κάρτες)



Ξεκλείδωμα μέσω της εσωτερικής οθόνης



Άνοιγμα της πόρτας μέσω της εφαρμογής EZVIZ

Οθόνη αφής όλα-σε-ένα, για επικοινωνία και έλεγχο

Από την 7 ιντσών οθόνη αφής, μπορείτε να ρυθμίζετε και να διαχειρίζεστε τη θυροτηλεόραση, να απαντάτε σε επισκέπτες και να αποθηκεύετε σημαντικά αποσπάσματα βίντεο. Όταν χτυπά το κουδούνι σας κάποιος επισκέπτης, η εσωτερική οθόνη ανάβει αυτόματα για να σας ενημερώσει ποιος βρίσκεται έξω.

Ευέλικτες λειτουργίες

Καθαρή εικόνα ζωντανής προβολής

Αμφίδρομη επικοινωνία

Ξεκλείδωμα αυλόπορτας/πόρτας

Ιστορικό και αποθήκευση βίντεο

(Υποστήριξη κάρτας microSD έως 512 GB)



Τώρα απαντάτε από μακριά πιο εύκολα από ποτέ

Ακόμα και όταν δεν είστε στο σπίτι, το HP5 φροντίζει να μην χάσετε ούτε έναν επισκέπτη. Μπορείτε πάντοτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να μη χάνετε επαφή και να ανοίγετε την πόρτα σε επισκέπτες εξ αποστάσεως. Όταν απαντάτε σε ανεπιθύμητους ξένους, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αλλοίωσης φωνής, ώστε να μην αποκαλυφτείτε και να προσθέσετε ένα ακόμη επίπεδο προστασίας.

 **Αμφίδρομη
επικοινωνία**


 **Ξεκλείδωμα εξ
αποστάσεως**

 **Αλλοίωση φωνής για
προστασία απορρήτου**

Γεια σας, έχετε δέμα.



Σας ευχαριστώ, αφήστε
το έξω από την πόρτα.



Ευκρινές βίντεο 1080p με καθαρή νυχτερινή όραση

Το HP5 αποδίδει μια ευρυγώνια άποψη της εισόδου του σπιτιού σας, ώστε να μπορείτε να βλέπετε εύκολα έναν ταχυδρόμο από την κορυφή μέχρι τα νύχια με ευκρινείς λεπτομέρειες. Παρέχει επίσης νυχτερινή όραση 5 μέτρων για νυχτερινή ηρεμία.


Κομψή, λεπτή σχεδίαση που εναρμονίζεται με οποιαδήποτε μπροστινή πόρτα

Το κιτ HP5 διαθέτει εκλεπτυσμένη, μινιμαλιστική εμφάνιση, με ομοιόμορφο, γυαλιστερό μαύρο και για τις δύο συσκευές. Ξεχωρίζει από τα συμβατικά θυροτηλέφωνα και αντικατοπτρίζει τα σύγχρονα γούστα για ένα κομψό σπίτι. Το εξωτερικό κουδούνι χρησιμοποιεί πολύ λεπτό σχεδιασμό και τοποθετείται εύκολα ακόμα και σε στενούς χώρους.



Σταθερή σύνδεση για ενισχυμένες επιδόσεις

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία σύνδεσης με τα τηλεχειριστήρια, μπορείτε να συνδέσετε την εσωτερική οθόνη είτε στη ζώνη 2,4 GHz είτε στην 5 GHz. Απολαύστε ισχυρό Wi-Fi με μικρότερη καθυστέρηση, μεγαλύτερο εύρος ζώνης και σταθερό σήμα.



2.4 GHz

5 GHz



Βελτιωμένη εμπειρία προβολής με μικρότερα αρχεία βίντεο

Σε σύγκριση με τη συμβατική τεχνολογία συμπίεσης βίντεο H.264, το H.265 δημιουργεί μια πιο ρευστή εμπειρία θέασης με τα καταγεγραμμένα βίντεο. Κι όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε για μεγάλα αρχεία βίντεο που καταλαμβάνουν πολύ χώρο. Η τεχνολογία H.265 μειώνει το μέγεθός τους κατά έως 50%.

50%
Video Storage Space


50%
Required Bandwidth

Επιλογές εξαιρετικά μεγάλου, ασφαλή χώρου αποθήκευσης που μπορείτε να εμπιστευέστε

Σχεδιάζουμε το προϊόν μας σεβόμενοι την ανάγκη για προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας. Μπορείτε ακόμη να ορίσετε ζώνες μη καταγραφής, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα γίνεται καταγραφή μόνο όταν πρέπει και επιτρέπεται.



Υποστήριξη κάρτας microSD



Υποστήριξη αποθήκευσης
στο EZVIZ CloudPlay


Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας

Σχεδιάζουμε το προϊόν μας σεβόμενοι την ανάγκη για προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας. Μπορείτε ακόμη να ορίσετε ζώνες μη καταγραφής, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα γίνεται καταγραφή μόνο όταν πρέπει και επιτρέπεται.



Η EZVIZ έχει βραβευτεί από την DNV για **την ασφάλεια των πληροφοριών**(ISO/IEC 27001:2013), **την προστασία των προσωπικών δεδομένων**(ISO/IEC 27701:2019), **την ασφάλεια του cloud** (CSA STAR) και περισσότερα.

Ζώνη ιδιωτικότητας



AES-128

Κρυπτογράφηση
δεδομένων

TLS

Κρυπτογράφηση
μετάδοσης δεδομένων

Για να ελέγξετε τις απαιτήσεις εγκατάστασης και τη συμβατότητα του προϊόντος, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης, για αναλυτικές πληροφορίες.

Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τον ήχο κουδουνίσματος που στέλνεται από την εσωτερική οθόνη, μέσω των χειριστηρίων αφής ή μέσω της εφαρμογής EZVIZ. Το εξωτερικό θυροτηλέφωνο διαθέτει μόνον έναν προεπιλεγμένο ήχο κουδουνίσματος χωρίς δυνατότητα προσαρμογής.

Η κάρτα για τοπική αποθήκευση πωλείται ξεχωριστά. Η υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες αγορές. Επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αγορά.

Δεδομένα από αποτελέσματα δοκιμών του εργαστηρίου της EZVIZ υπό τυπικές συνθήκες. Ποικίλλουν ανάλογα με τη συχνότητα και την πολυπλοκότητα της δραστηριότητας που έχει καταγραφεί, καθώς και ανάλογα με άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Οι χρήστες μπορούν να σχεδιάσουν ορθογώνια για να προσαρμόσουν έως και 4 ζώνες απορρήτου.

Προδιαγραφές Μοντέλο CS-HP5-R100-1W2TFC

Θυροτηλέφωνο

Αισθητήρας εικόνας	CMOS προοδευτικής σάρωσης 1/2,7" (Υποστήριξης ευαισθησίας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού)
Φακός	2,0 mm @ F1.6, γωνία θέασης: 134° (διαγώνια)
Ημέρα και νύχτα	Φίλτρο IR με αυτόματη εναλλαγή, 2 x λάμπες υπερύθρων 850 nm (μέγ. 6 m)
Μέγ. ανάλυση	1920 × 1080 (1080p)
DNR	2D / 3D DNR
Συμπίεση βίντεο	H.265 / H.264
Ρυθμός καρέ	Μέγ.: 15fps, αυτο-προσαρμοζόμενος στη διάρκεια μετάδοσης στο δίκτυο

Σύνδεση και λειτουργία

Μέθοδος σύνδεσης	Ενσύρματη σύνδεση (2 καλωδίων, με δυνατότητα για 4 καλώδια), ψηφιακή μετάδοση σήματος
Απόσταση μετάδοσης	Φ 2 x 0,75 mm ² , μέγ. 50 m Φ 2 x 1,5 mm ² , μέγ. 100 m Συνεστραμμένο ζεύγος, μέγ. 120 m
Άνοιγμα πόρτας (αυλόπορτας)	Υποστήριξη 2 θυρών καλωδίωσης. Απόσταση 1-10 m. Στον πίνακα ενδοεπικοινωνίας υπάρχει σύνδεση «ξηρής» επαφής, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, για να συνδέσετε κουμπί αυτόματης αυλόπορτας. Ικανότητα διακοπής αυλόπορτας: 12 V / 2 A
Ξεκλείδωμα (ηλεκτρικός συρτοδόχος)	Υποστήριξη 2 θυρών καλωδίωσης. Απόσταση 1-10 m. Ο ηλεκτρικός συρτοδόχος ή ηλεκτρική κλειδαριά που θα παραγγείλετε πρέπει να διαθέτει μηχανική μνήμη. Η τροφοδοσία προς τον ηλεκτρικό συρτοδόχο ή την ηλεκτρική κλειδαριά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 V / 1,1 A ή τις τιμές που προβλέπονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
Μέθοδοι ανοίγματος πόρτας	Ξεκλείδωμα σήματος 1.RFID (κάρτα CPU × 2 τεμ.) 2.Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα εφαρμογής 3. Ξεκλείδωμα εσωτερικής οθόνης

Διεπαφή θυροτηλεφώνου

Είσοδος ήχου	Ενσωματωμένο μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας
Έξοδος ήχου	Ενσωματωμένο ηχείο υψηλής ισχύος
Κουμπί κουδουνιού πόρτας	1 κουμπί κουδουνιού πόρτας (Μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ανάβει ή όχι).
Τερματικό	Δύο θύρες καλωδίωσης για σύνδεση οθόνης. Δύο θύρες καλωδίωσης για σύνδεση αυλόπορτας. Δύο θύρες καλωδίωσης για σύνδεση ηλεκτρικού συρτοδόχου.

Λειτουργίες

Συναγερμός παραποίησης	Υποστηρίζεται
Ενδοεπικοινωνία βίντεο	Αμφίδρομη επικοινωνία μεγάλης απόστασης με βίντεο

Γενικά

Συνθήκες λειτουργίας	-30 °C έως 60 °C, υγρασία 95% ή χαμηλότερη (χωρίς συμπύκνωση)
Βαθμός IP	Αδιάβροχο, με προστατευτικό κάλυμμα
Μέγεθος	153 × 70,4 × 22,5 mm (7,02 × 2,77 × 0,89 ίντσες)

Προδιαγραφές Μοντέλο CS-HP5-R100-1W2TFC

Εσωτερική οθόνη

Μέγεθος οθόνης	Οθόνη αφής 7"
Ανάλυση	1024 × 600

Διεπαφή

Είσοδος ήχου	Ενσωματωμένο μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας
Έξοδος ήχου	Ενσωματωμένο ηχείο υψηλής ισχύος
Κουμπί	Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης οθόνης
Τερματικό	Δύο θύρες καλωδίωσης για τη σύνδεση του 1ου εξωτερικού κουδουνιού.
Αποθήκευση	Υποστηρίζει κάρτα microSD έως 512 GB Υποστηρίζει αποθήκευση EZVIZ Cloud

Παράμετροι δικτύου

Πρωτόκολλο	Αποκλειστικό πρωτόκολλο EZVIZ Cloud
Πρωτόκολλο διεπαφής	Αποκλειστικό πρωτόκολλο EZVIZ Cloud
Πρωτόκολλο	Πρωτόκολλο EZVIZ Connect

Λειτουργία

Πολλοί ήχοι κουδουνίσματος	Έως και 20 ήχοι κουδουνίσματος
Λειτουργίες	Ζωντανή προβολή, αναπαραγωγή, αμφίδρομη συνομιλία, βιντεοκλήση

Παράμετροι Wi-Fi

Πρότυπο Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Εύρος συχνοτήτων	2.4G: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5G: 5.15 GHz ~ 5.25 GHz
Εύρος ζώνης καναλιού	Υποστήριξη 20 MHz
Ασφάλεια	64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Ρυθμός μετάδοσης	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433.3Mbps

Γενικά

Συνθήκες λειτουργίας	-10 °C έως 45 °C, υγρασία 95% ή χαμηλότερη (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγεθος	180 × 111 × 15 mm (7,09 × 4,37 × 0,59 ίντσες)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Τροφοδοτικό DC 24V 1,5A, αντάπτορας (100-240Vac)
Κατανάλωση ρεύματος	8W, Max. 24W

Βάρος προϊόντος (HP5)

Καθαρό βάρος	639g (22.54oz)
Με Πακέτο	1505g (53.09 oz)

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Οθόνη
- Στήριγμα τοίχου για την οθόνη
- Τροφοδοτικό για την οθόνη
- Πίνακας ενδοεπικοινωνίας
- Πρότυπο διάτρησης για την οθόνη
- Πρότυπο διάτρησης για τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας
- Ετικέτα ονόματος (x2)
- Κατσαβίδι
- Σετ βιδών (x2)
- Καλώδια και βύσματα καλωδίων
- Καλώδιο σύνδεσης τροφοδοτικού DC 24V
- Ρυθμιστικές πληροφορίες (x2)
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Πιστοποιήσεις

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.